


バンドウイルカ

分類：鯨目 歯鯨亜目 マイルカ科
 学名：*Tursiops gilli*
 英名：Gill's bottle-nosed dolphin

太平洋のみに分布し、北太平洋に多く、日本近海に分布すると考えられる。体長は3.5m位になる。体色は背部は灰黒色又は紫灰色でタイセイヨウバンドウイルカより濃色で腹部はネズミ色で、全体的には全身灰色という感じである。眼から前方に進む黒い筋がある。嘴はやや短く、つけ根は左右に広がっている。噴気孔(外鼻孔)から前方に進んでいる。黒帯は、噴気孔のすぐ前で一度ヒョウタン形に狭くなっているがタイセイヨウバンドウイルカは直線的である。沿岸性で、十数頭の群から時には数百頭の群をなすこともある。主として魚類を捕食するがイカも食べる。群泳速度は5~7ノットであるが逃走時には20ノット以下。



1000, 2000Db バンドウイルカ <i>Tursiops gilli</i>	3000, 5000Db タイセイヨウバンドウイルカ <i>Tursiops truncatus</i>	6000, 15,000Db マイルカ <i>Delphinus delphis</i>
--	--	--



ミナミバンドウイルカ

分類：鯨目 歯鯨亜目 マイルカ科
 学名：*Tursiops aduncus*
 英名：

タイセイヨウバンドウイルカ:*T. truncatus* は広く分布し、アメリカの大西洋岸では最も普通の種類で、地中海及大西洋のヨーロッパ沿岸でも、よく見られる。太平洋のアメリカ沿岸でも生息するらしいが、わが国の沿岸では殆ど見られない。

ミナミバンドウイルカは、オーストラリア近海、インド洋、東支那海に分布、生息する。頭骨基底全長が比較的短く、吻部は比較的細長い。口蓋骨は前方に向って、とがって突出し、その先端は左右歯列の後端を結ぶ線を前方にこえる。体長2、3m以内で詳細は不明。*Tursiops*属についてはこれからの研究がまたれる。



鯨目 歯鯨亜目 マイルカ科

- 55c ミナミバンドウイルカ
Tursiops aduncus
- \$ 1.35 ダンダラカマイルカ
Lagenorhynchus cruciger
Crusiger's whitesided dolphin
- \$ 1.40 シロハラセマイルカ
Lissodelphis peroni
White bellied right whale dolphin
- \$ 2.05 ハラジロカマイルカ
Lagenorhynchus obsurus
Dusky dolphin