

ウミウシ

分類：ドーリス目 (腹足綱 後鰓亜綱)
学名：各項に記載
英名：Sea slug

本州以南の暖海に広く分布する。体全体は一般にナメクジ状で触角は大きく広がる。体長3~10cm位、体表にはイボ状、羽状、乳頭状の突起があり、体側の縁は波うつ、体色は頗る派手で多彩。巻貝の一種で貝殻から解放され、ねじれた体形から左右対称へと進化したものである。鰓が心臓より後方背部にあたるため後鰓類と呼ばれるが、鰓は殆ど退化して、二次的な偽の鰓が体表にあるものが多い。海底のみならず、ヤギ：Gorgonaceaの枝の上を這ったりしているのは、これらのポリプを食べているのであろう。生活史、食性、分類学的位置付等未知の点が多い。



Halgerda tessellata
ニクイロウミウシの一種



Phyllidia varicosa
キイロイボウミウシの一種



Halgerda aurantiomaculata
ニクイロウミウシの一種



Chromodoris sp.
シロウミウシの一種



Chromodoris kuniei
シラライロウミウシの一種



Hexabranchius sanguineus
ミカドウミウシ



左に同じ



ウミウシ



Chromodoris trimarginata
シロウミウシの一種



Chromodoris fidelis
シロウミウシの一種



Nembrotha sp.
イシガキリュウグウミウシの一種



Notodoris miner
キイロウミウシの一種



Harminoeu cymbalum
リュウグウミウシの一種



Chromodoris elisabethina
シロウミの一種

